

## Коммерческое предложение от 15.06.2025

Наименование товара: Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ1-M-ZB45

Ссылка на товар: <a href="https://prom-katalog.ru/catalog/kompressorno-kondensatornye-bloki/kompressorno-kondensatornyy-agregat-refro-kkb1-m-zb45">https://prom-katalog.ru/catalog/kompressorno-kondensatornyy-agregat-refro-kkb1-m-zb45</a>



## Описание

- Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ1-M-ZB45 на базе спирального компрессора Copeland ZB высокопроизводительное российское оборудование премиум-класса.
- Особенности модели ККБ1-M-ZB45: модель для среднетемпературного оборудования режим 5...-10 °C; спиральный компрессор Copeland ZB: масло заправлен, вентиль Rotalock, защита от перегрева в наличии, картер с подогревом; хладагент жидкий, R-404а; конденсаторное охлаждение конвекция принудительная; холодопроизводительность 9,3 ... 11,5 кВт.
- Комплектация (без опций): две линии: жидкостная и всасывающая, оснащенные (каждая) запорными вентилями, фильтрами; всасывающая линия теплоизолирована; установлен ШУ с оборудованием, пускозащитным и регулируемым реле давления, а также реле контроля фаз; кожух с битумной виброизоляцией; ресивер на 11 л с аварийным и обратным клапаном; вентилятор Ziehl-Abegg или EBM шестиполюсной, регулировка скорости.

## Характеристики

Страна Россия

Способ установки настенный

Напряжение 380 В

Тип охлаждения Динамическое

Диаметр патрубков (всасывание) 28 мм Диаметр патрубков (жидкий х/а) 16 мм

ХолодоМодель компрессора ZB45KCE-TFD

Объем ресивера 11 л

Высота, мм 915 мм

Длина, мм 1225 мм

Ширина, мм 536 мм

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.