

Коммерческое предложение от 15.06.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Mitsubishi Heavy FDT50VG / SRC50ZSX-S

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya-split-sistema-mitsubishi-heavy-fdt50vg-src50zsx-s>



Описание

- Кассетный кондиционер Mitsubishi Heavy FDT50VG / SRC50ZSX-S обеспечивает:
- экономию электропотребления, точность поддержания температуры при максимально жестких климатических условиях и рекордно низкий уровень шума. □ Особенности Mitsubishi Heavy FDT50VG / SRC50ZSX-S:
- Кассетный тип кондиционера.
- Улучшенная система воздухораспределения.
- Основные режимы работы:
- охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение воздуха.
- Функция автоматического удаления инея с кондиционера.
- Двойной ротационный компрессор.
- Самая высокая теплопроизводительность в отрасли.
- Новый теплообменник, улучшенной формы.
- Инверторный принцип работы.
- Автоматический подбор оптимального угла расположения жалюзи.
- Система самодиагностики неисправностей.
- Модель оснащена функцией запоминания настроек и автоматическим перезапуском.

- Резервный переключатель на основном блоке кондиционера.
- Регулировка направления воздушного потока одновременно в четырех направлениях.
- Пульт управления.
- Дренажный насос.
- Упрощенный монтаж.
- Удобное обслуживание прибора.
- Возможность подключения к системе «Умный дом».

Характеристики

Тип внутреннего блока	Кассетный
Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	20 м
Мощность охлаждения	5000 Вт
Мощность обогрева	5400 Вт
Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	1290 Вт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	27
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.88
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 20
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Габаритный размер (внутреннего блока)	840x236x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	640x800x 290x мм
Габаритный размер (декоративной панели)	950x35x мм
Вес (внешний блок)	45 кг
Вес (внутренний блок)	20 кг
Цвет	белый
Инвертор	Есть
Страна сборки	Тайланд

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.