


Коммерческое предложение от 15.06.2025

Наименование товара: Накопительный водонагреватель Hyundai H-SWE1-30V-UI065

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/nakopitelnye-elektricheskie-vodonagrevateli/nakopitelnyy-vodonagrevatel-hyundai-h-swe1-30v-ui065>



Описание

- Hyundai □ H- SWE1-30 V- UI065 – это невероятно стильный уникальный электрический бойлер, предназначенный для нагрева воды в бытовых условиях.
- Представленная модель оборудована новейшей комплектацией;
- использование самых передовых технологий позволило добиться высокого уровня эффективности работы устройства, а также его абсолютной безопасности.
- Основные преимущества представленного накопительного цилиндрического эмалированного водонагревателя серии Niagara 2017:
- Сухой ТЭН.
- Эмалированное покрытие внутреннего резервуара.
- Стальной внешний корпус, покрытый белоснежной матовой краской.
- Увеличенная длина магниевых анодов, защищающих внутренний бак от коррозии.
- Система безопасности:
- предохранительный и обратный клапан (комбинированный), термоограничитель и термостат.
- Супер-плотный слой термоизоляции, который помогает воде внутри бака дольше оставаться горячей.
- Термоизоляционный слой выполнен из экологически чистых материалов.

- Ремонтпригодная конструкция нижней крышки водонагревателя.
- Изящная форма термометра, дизайн которой создан специально для серии Niagara.
- Термометр показывает диапазон температуры нагрева воды в баке.
- Позиция терморегулятора ЕСО, благодаря которой можно устанавливать наиболее эффективный режим нагрева воды автоматически.

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	30 л
Бак	Нержавейка
Вид бака	Цилиндрический
Страна производителя	Южная Корея
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °C	75
Давление на входе, атм	1 — 7,5
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	84 месяца
Управление	механическое
Индикация	включения
Дисплей	Нет
Защита	от перегрева, от избыточного давления, обратный клапан
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
Количество анодов	1
Степень защиты	IPX4
УЗО	Нет
Нагревательный элемент	ТЭН
Материал нагревательного элемента	медь
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	1500 Вт
Сухой ТЭН	Да
Габаритный размер	340/585/мм
Вес	14.15 кг
Присоединительный размер	½/

Комплектация	подключение к стандартной розетке
Цвет	белый
Объем бака, л	30 л
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.