Описание товара Горка холодильная Полюс

Carboma 1600/875 BXCп/BT-1,0 (стеклопакет)

тепло/холод



Описание

- Горка холодильная Полюс Carboma 1600/875 BXCп/BT-1,0 (стеклопакет) тепло/холод универсальное оборудование, способное работать в холодильном и тепловом режиме.
- Отлично подойдёт для магазинов, кафе, где частая смена ассортимента продукции и торговые площади не позволяют установку дополнительного оборудования.
- Конструктивные и технические особенности модели: комбинированный температурный режим холодильный 2 +7С/тепловой до +45С; корпус из стали, задняя стенка с чёрным полимерным покрытием, верхняя обшивка в серебристо-стальном цвете; в нижней части конструкции вмонтирован компрессор европейской марки; боковые панели прозрачные стеклопакеты толщиной 21мм; декоративные съёмные панели из нержавеющего сплава; внутри полки с кронштейнами, их глубина 360/430/490мм; полки регулируются по высоте и углу наклона; базовая полка имеет глубину 640мм; верхняя светодиодная подсветка; энергосберегающие шторки.
- Дополнительные параметры: полезный объём 0.38/0.6 м3; экспозиция 1.89м2; хладагент R404a; эл.
- питание 220V; суточный расход эл.
- энергии 20/20,2 кВт.

Характеристики

Рабочие температуры 2...+7/до +45 °C

Страна Россия

Способ установки пристенный

Тип горки Универсальная

Тип агрегата Встроенный

Напряжение 220 B

Количество полок 3 шт.

Подсветка LED

Полезный объем 0.38 м3

Площадь экспозиции 1.89 м2

Глубина выкладки 360 мм

Потребляемая электроэнергия 20 кВт/сутки

Высота, мм 1600 мм

Длина, мм 1042 мм

Хладагент R404a

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.