

Описание товара Поверхностный насос Aquario

APM-180



Описание

Aquario APM-180 – это экономичная модель поверхностного насоса, оборудованного стальным рабочим колесом центробежного типа. Данный агрегат может использоваться для перекачивания не только чистой воды, но и других неагрессивных жидкостей, имеющих аналогичную плотность и невысокое содержание твердых примесей, размер которых не превышает 2 мм.

Преимущества насосов Aquario APM:

- Широкая сфера применения
- Высокая производительность
- Низкое потребление электроэнергии
- Класс защиты IP44
- Класс теплостойкости изоляции двигателя В
- Корпус насоса и суппорт изготовлены из чугуна
- Механическое уплотнение вала из керамики, графита и NBR
- Вал насосной части изготовлен из нержавеющей стали
- Долгий эксплуатационный срок
- Надежность в работе
- Низкие шумовые характеристики
- Простая установка

Характеристики

Вес, кг	21 кг
Тип насоса	поверхностный

Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	120
Высота напора	36 м
Максимальный напор	36 м
Установка насоса	горизонтальная
Глубина всасывания	7 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	1850 Вт
Номинальная мощность	1100 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	7.2
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Латунь
Макс. рабочее давление	8 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 90
Размер фильтруемых частиц	1 мм
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	защита от перегрева
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	синий
Габаритный размер	34.5 × 28 21.5см
Вес	21 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	чистая
Пропускная способность, куб. м/час	7.2

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.