

Описание товара Морозильный ларь Polair

SF140LF-S



Описание

- Морозильный ларь Polair SF140LF-S – низкотемпературное оборудование серии Standard для хранения замороженных продуктов во вспомогательных помещениях предприятий торговли и общественного питания, пищевых и перерабатывающих производствах, при организации санаторного, больничного, производственного, детского питания.
- Особенности модели: встроенный холод компрессионного типа; количество камер – 1 шт; вместимость по корзинам максимальная – 5 шт.
- ; низкий суточный расход электроэнергии, удельный показатель – до 4,6 Вт/л в сутки; охлаждение полезного объема – гравитационное (статическое); имеется функция быстрой заморозки – продукты, до 20 % объема ларя (80 л), могут быть уложены в камеру незамороженными; разморозка – принудительная; корпус модели локально перфорирован для доступа свежего воздуха в агрегатный отсек; охлаждение конденсатора – воздушно-принудительное; в нижней части ларя – отверстие, во время работы заглушенное, используется при санобработке для слива жидкости; материалы и комплектующие – надежные, безопасные, долговечные; возможность брендирования; разработка и линия по производству ларей – итальянские.
- Стандартная комплектация: обшивка корпуса (внешняя и внутренняя): сталь оцинкованная с полимерным покрытием, внутренняя обшивка может быть выполнена из алюминия; крышка – глухая, плоская, поднимающаяся, с удобной ручкой и замком; обшивка крышки: сталь оцинкованная с полимерным покрытием (внешняя) и пластик или алюминий (внутренняя); электронный блок управления ларем с LCD-дисплеем (точность индикации температуры – 1,0 °C) и самодиагностикой; агрегатный блок: герметичный компрессор производства ЕС; алюминиевый испаритель-змеевик, конденсаторная батарея биметаллическая (медь и алюминий), вентилятор конденсатора; корзина – 1 шт.
- ; для перемещения ларя имеются ролики – 4 шт.

- ; таблица продолжительности хранения продуктов.
- Опции: дополнительные корзины; вспомогательный контроллер для расширения функциональных возможностей.

Характеристики

Вес, кг	76 кг
Рабочие температуры	-25...-18 °С
Страна	Россия
Полезный объем	393 л
Напряжение	220 В
Тип охлаждения	Гравитационное (Статическое)
Колеса	есть
Количество корзин	1
Тип оттайки	принудительная
Функция быстр. заморозки небольших объемов продукт	есть
Тип испарителя	змеевик
Тип конденсатора	батарея
Наличие вентилятора у конденсатора	есть
Наличие терморегулятора	эл.блок
Климатический класс	4+
Количество вмещаемых корзин	5
Материал обшивки корпуса снаружи	оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Материал обшивок корпуса изнутри	оцинкованная сталь с полимерным покрытием или алюминий
Наличие замка	Есть
Температура окружающей среды	до +35 °С
Термометр	есть
Толщина стенки корпуса	70 мм
Потребляемая электроэнергия	1,8 кВт/сутки
Высота в упаковке	1009 мм
Длина в упаковке	1405 мм
Масса в упаковке	85 кг
Ширина в упаковке	735 мм
Высота, мм	880 мм

Длина, мм	1350 мм
Наличие замка	Есть
Полезный объем, л	393 л
Хладагент	R404a

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.