Описание товара Сплит-система Ариада KLS117



Описание

- Предлагаемая вашему вниманию низкотемпературная сплитсистема KLS 117 производства Ариада отлично подойдет для поддержания необходимых температур и охлаждения внутренних объемов холодильных камер.
- При этом оптимальный охлаждаемый объем камеры 6.
- Для модели KLS 117 min температура составляет -22 °C.
- При этом тах температура составляет -18 °C.
- И, что немаловажно, такая сплитсистема низкотемпературная проста в обращении, система управления электронная.
- Также есть блок управления.
- Исполнение профессионального оборудования отвечают всем высоким стандартам стандартам.
- В данной модели материал корпуса крашеный металл.
- Заявленный производителем цвет корпуса белый.

Характеристики

Вес, кг	31 кг
Рабочие температуры	-1525 °C
Страна	Россия
Объем холодильной камеры	4 м3
Напряжение	220 B
Сборка	10000
Высота в упаковке	1040 мм
Длина в упаковке	800 мм
Масса в упаковке	90 кг

Ширина в упаковке 1250 мм

Размер внутреннего блока в упаковке 800x 55

(ДхШхВ)

800x550x1040

Размер наружного блока в упаковке

(ДхШхВ)

600x700x500

Высота, мм 500 мм

Длина, мм 700 мм

Мощность, кВт 1.35 кВт

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК Р Φ .

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.