Описание товара Ручной гидравлический штабелер HS 2510 OXLIFT 2500 мм 1000 кг



Описание

Этот ручной штабелер г/п 1000 кг поможет поднять палетированный груз на высоту до 2,5 м. Он подходит для погрузки-разгрузки товаров, укладки их штабелями в два-три яруса или на стеллажи. Рекомендуется для складов с грузооборотом до 30 палет в смену, а также как резервное оборудование для складов любого уровня.

Достоинства и особенности гидравлического ручного штабелера HS2510:

— — — малые габариты штабелера (всего 1.83м!) позволяют работать в проходах между стеллажами шириной от 2 м, перемещаться в небольших грузовых лифтах;

— — — широкий проемачты обеспечивает оператору хороший обзор, что важно для безопасной и точной работы;

— — — раздвижные вилы позволяют транспортировать любой груз на любых палетах;

— — — штабелер изготовлен из толстостенного стального профиля с применением лазерной сварки, поэтому прочен и устойчив к интенсивным нагрузкам;

— — — — толстый слой порошково-полимерной краски надёжно защищает вилы и мачту от коррозии; нейлоновые колеса и ролики не боятся контакта с агрессивными химическими веществами, металлической стружкой, максимально облегчают движение по гладким поверхностям.

Характеристики

Грузоподъемность	кг 1000
Высота подъёма	мм 2500

Высота подъема Н/мм 2500

Тип мачты ОХ

 Габаритная высота
 H1/мм 1800

 Высота при поднятых вилах
 H2/мм 3030

Высота с опущенными вилами	Н3/мм 90
Длина вил	1/мм 1150
Длина опорных вил	11/мм 920
Ширина лонжерона	b/мм 150
Внутренняя ширина вил	b1/мм 335
Внешняя ширина вил	b2/мм 505
Габаритная ширина штабелера	b3/мм 640
Ширина вил (мин. и макс.)	b4/мм 310-850
Габаритная ширина с раздвинутыми вилами	b5/мм 850
Радиус поворота	Wa/мм 1335
Ширина прохода при работе с паллетом 800х1200 по VDI 2198	Ast/mm 2100
Ширина прохода при работе с паллетом 800х1200 по VDI 3597	Ast/мм 1950
Собственный вес	285

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК Р Φ .

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.