

Коммерческое предложение от 24.05.2025

Наименование товара: **Сплит-система Axioma ASX12D1/ASB12D1**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_axioma_asx12d1_asb12d1



Описание

Настенный кондиционер Axioma ASX12D1/ASB12D1 устанавливается в жилом или рабочем помещении площадью до 20 квадратных метров и наделён широким функционалом, достаточным для получения комфорта в любое время суток и года. Надёжный и доступный по цене –станет необходимым предметом в вашем интерьере.

Особенности и преимущества Axioma ASX12D1/ASB12D1:

- Энергоэффективность класса А
- Фильтр высокой степени очистки эффективно задерживает пыль и пыльцу
- Режим приятного сна
- Режим Турбо
- Два направления воздушного потока
- Запоминание положения заслонки
- Бесшумная работа
- Автоматический выбор режима
- Авторестарт
- Отключение свечения дисплея. Дисплей отключается пультом управления

- Автоматический перезапуск. Автоматическое возобновление работы после устранения сбоя электроснабжения
- Теплый пуск. В режиме обогрева устраняет ощущение сквозняка в начале работы, пока теплообменник не нагрелся
- Самодиагностика предотвращает выход оборудования из строя
- Обнаружение утечки хладагента. При обнаружении утечки кондиционер выключится, на дисплее появится сообщение
- Антикоррозийная защита наружного блока кондиционера. Корпус наружного блока имеет высокий уровень устойчивости к коррозии

Характеристики

Страна бренда	Китай
Производитель	Китай
Компрессор	Не инвертор
Площадь, м ²	30
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	3.3
Обогрев, кВт	3.3
Потребление при охлаждении, кВт	1.03
Потребление при обогреве, кВт	0.92
Охлаждающая способность, тыс. BTU	12
Диапазон t на охлаждение, С	-18...+43
Диапазон t на обогрев, С	-7...+24
Расход воздуха, м ³ /ч	900
Хладагент	R410A
Max длина трассы, м	25
ø газовой трубы, дюйм	3/8
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Фильтр тонкой очистки	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Непрерывное движение заслонок	Да
Теплый пуск	Да
Пульт Д/У	Есть
Дисплей	Да
Цвет	Белый
Ночной режим	Да
Авто режим	Да

Напряжение, В

220

Гарантия

1 год

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.