

Коммерческое предложение от 07.06.2025

Наименование товара: **Сплит-система Green GRI-30HH2/GRO-30HH3**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_green_gri_30hh2_gro_30hh3



Описание

Кондиционеры серии HH2 - это надёжные современные кондиционеры с набором самых необходимых функций и высоким классом энергоэффективности. Они отлично справятся с охлаждением, обогревом и осушением воздуха в помещениях площадью от 20 до 90 м² и создадут комфортный микроклимат в Вашем доме.

Особенности и преимущества Green GRI-30HH2/GRO-30HH3:

- Воздушно механический фильтр. Фильтр защищает от грубого мусора, пыли и других загрязнений. Для функционирования достаточно периодически промывать фильтр горячей водой
- Класс энергоэффективности A
- Авторестарт. После кратковременного отключения электричества, автоматически включается в заданном режиме до сбоя
- Светодиодный дисплей. Отображает необходимые параметры работы кондиционера
- Функция осушения. Работая в режиме осушения кондиционер удаляет лишнюю влагу из воздуха 1W в режиме ожидания
- Потребление энергии в режиме ожидания не более 1W

- Здоровый сон. Режим для здорового сна и легкого пробуждения
- Функция "I feel". Температура воздуха определяется датчиком на пульте дистанционного управления

Характеристики

Модель кондиционера	30 (до 90 м.кв)
Площадь помещения	80 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	8 кВт
Мощность обогрева	8.5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.846 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.647 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	D
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	39
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1200
Габаритный размер (внутреннего блока)	24.7 × 112.2 × 32.9 см
Габаритный размер (внешнего блока)	39.6 × 95.5 × 70 см
Вес (внешний блок)	61 кг
Вес (внутренний блок)	16.5 кг

Вес

77.5 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.