

Коммерческое предложение от 29.05.2025

Наименование товара: Наружный блок мульти сплит-системы Tosot T36H-FMA/O Free Match

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/_tosot_t36h_fma_o_free_match



Описание

В 2022 году инверторные мульти сплит-системы ТМ Tosot Free Match Euro перешли на экологичный хладагент R32 с возможностью подключения к одному наружному блоку до пяти внутренних блоков. Суммарная длина трассы составит 75 м, а максимальный перепад высот между блоками - 15 м. Диапазон рабочих температур составляет от -15 до +43 на охлаждение и от -22 до +24 на обогрев. Такое решение идеально для создания системы кондиционирования в коттедже или многокомнатной квартире.

Особенности и преимущества Tosot T36H-FMA/O Free Match:

- Инверторные компрессоры GREE
- Работа в широком диапазоне температур
- Авторестарт
- Функция эффективного оттаивания.

Характеристики

Площадь помещения	105 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	CIIIA
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Тип блока	Наружный
Мощность охлаждения	10.5 кВт
Мощность обогрева	12 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.1 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	3.2 кВт
Максимальная длина трассы	75 м
Гарантийный срок	4 года
Количество поключаемых внутренних	4
блоков до	4
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.39
Коэффициент эффективности СОР	3.75
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-22 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	15 м
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	5200
Габаритный размер (внешнего блока)	44 × 108.9 × 110.6 см
Вес (внешний блок)	90 кг
Bec	90 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.