

## Описание товара 12.07.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел Дон Стайл КС-Г-60S

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/\\_60s](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_60s)



### Описание

Напольный газовый котел ДОН Стайл КС-Г-60S - предназначен в первую очередь для поддержания комфортной температуры в вашем доме или квартире. Котлы Конорд Don Stail полностью энергонезависимы. Газогорелочное устройство в котле комплектуется электронезависимой многофункциональной итальянской автоматикой безопасности и регулирования SIT. Автоматика Sit контролирует процесс сжигания природного газа в отопительных напольных котлах, а так же поддерживает стабильность установленной температуры даже при работе котла на низком давлении газа. Котлы Конорд Don Stail являются успешным продолжением уже зарекомендовавших себя Стальных Газовых Котлов с корпусом и топкой цилиндрической формы или просто - Кс-Г.

### **Особенности и преимущества Дон Стайл КС-Г-60S:**

- Повышена стабильность работы основной горелки, а запальник потребляет газ более экономично, все это уменьшает расход газа котлом на 8%
- Термоизоляция Don Stail выполнена из биостойкого, паропроницаемого и негорючего базальта, надежно сохраняющего тепло внутри котла и сводящего к минимуму теплопотери через корпус
- Увеличена на 15-20% теплоотдача за счет применения большего количества стальных дымогарных труб, которые дольше удерживают тепло, а следовательно быстрее и равномернее

нагревают теплоноситель Более высокий КПД достигающий 92% возможен благодаря использованию в конструкции теплообменника качественной стали 3 мм и большого количества бесшовных жаропрочных труб

- Повышенная надёжность и срок эксплуатации котла европейского качества по приемлемой цене
- Современный дизайн DonStail легко впишется в любой интерьер
- Испытан и сертифицирован в соответствии с российскими стандартами.

## Характеристики

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Тип котла                                    | газовый                              |
| Модель котла                                 | ДОН Стайл КС-Г                       |
| Отапливаемая площадь                         | 600 кв. м.                           |
| Кол-во контуров                              | одноконтурный                        |
| Камера сгорания                              | открытая                             |
| Мощность                                     | 60 кВт                               |
| Установка                                    | Напольная                            |
| Конденсационный                              | Нет                                  |
| Вид топлива                                  | Природный газ                        |
| Страна производителя                         | Россия                               |
| Страна сборки                                | Россия                               |
| Управление                                   | механическое                         |
| КПД %                                        | 90                                   |
| Энергонезависимый                            | Да                                   |
| Материал первичного теплообменника           | сталь                                |
| Температура теплоносителя, °C                | — 95                                 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 2                                    |
| Дополнительная информация                    | Объем теплоносителя в котле<br>90 л. |
| Цвет                                         | белый                                |
| Гарантийный срок                             | 3 года                               |
| Функции                                      | Термометр                            |
| Диаметр дымохода                             | 150 мм                               |
| Патрубок подключения контура отопления       | 2"                                   |
| Патрубок подключения газа                    | 1"                                   |
| Длина                                        | 76.8 см                              |
| Ширина                                       | 88.6 см                              |
| Высота                                       | 90.3 см                              |

Вес

250 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.