

## **Коммерческое предложение от 24.05.2025**

Наименование товара: **Кассетная сплит-система Denko DCS 12 A**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/\\_denko\\_dcs\\_12\\_a](https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_denko_dcs_12_a)



### **Описание**

Кассетная сплит-система DCS-A позволит быстро и равномерно создать и поддерживать комфортную температуру в помещении. Распределение воздуха на 360 градусов. Панель с круговым распределением воздушного потока обеспечивает эффективное охлаждение или нагрев. Данный вид кондиционеров интегрируется в подвесные потолки и осуществляет подачу воздуха в 4 потока.

Новейшая модель DCS-A обладает привлекательным видом, компактными габаритами, множеством настроек и функций.

### **Особенности и преимущества Denko DCS 12 A:**

- Инфракрасный пульт (в комплекте)
- Режим энергосбережения
- Самоочистка внутреннего блока
- Объемное воздухо-распределение
- Турборежим
- Тихий режим
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер

- Режим I feel
- Автоматический режим выбора
- Автоматическая разморозка
- Работа в режиме охлаждения до -15с
- Работа в режиме обогрева до -15с
- Дренажный насос
- Самодиагностика
- Низкотемпературный комплект
- Панель с круговым распределением воздушного потока
- Движение жалюзи по горизонтали и вертикали
- Анти-f. Предотвращение образования неприятного запаха.

## **Характеристики**

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Модель кондиционера                                     | 12 (до 40 м.кв)      |
| Площадь помещения                                       | 35 кв. м.            |
| Тип внутреннего блока                                   | Кассетный            |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                                                | Нет                  |
| Страна производителя                                    | Китай                |
| Страна сборки                                           | Китай                |
| Цвет                                                    | белый                |
| Мощность охлаждения                                     | 3.52 кВт             |
| Мощность обогрева                                       | 3.96 кВт             |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 1.3 кВт              |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 1.28 кВт             |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A                  |
| Максимальная длина трассы                               | 20 м                 |
| Гарантийный срок                                        | 3 года               |
| Wi-fi управление                                        | Нет                  |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                   |
| Уровень шума в/б, Дб                                    | 39                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 53                   |
| Электропитание                                          | 220-240/1/50         |
| Коэффициент эффективности EER                           | 2.71                 |
| Коэффициент эффективности COP                           | 3.1                  |

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 49            |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -15 — 24            |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 6.35                |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 12.7                |
| Перепад высот                                          | 15 м                |
| Хладагент                                              | R 410A              |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 580                 |
| Габаритный размер (декоративной панели)                | 65 × 65 × 5.5 см    |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 57 × 57 × 26 см     |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 28.5 × 78 × 54.5 см |
| Вес (внешний блок)                                     | 28 кг               |
| Вес (внутренний блок)                                  | 16 кг               |
| Вес                                                    | 44 кг               |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.