

Коммерческое предложение от 29.04.2025

Наименование товара: **Твердотопливный котел Тепловь ТР-15 Автоном**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_15_-486169888



Описание

Пеллетные котлы работают полностью в автономном режиме, что обеспечивает высокую экономичность, экологичность и низкую себестоимость тепла. Конструкция котла типична для твердотопливных автоматических котлов: теплообменник с камерой сгорания, зольником и камерой теплообмена. К теплообменнику легко монтируется польская ретортная горелка, которая позволяет топить котёл как пеллетами, так и углём мелких фракций.

Основные преимущества Тепловь ТР-15 Автоном:

- Мощный мотор редуктор
- Длительное время горения
- Бункер с возможностью увеличения
- Управление двумя насосами
- Чугунная горелка
- Высокая автономность и безопасность системы

Характеристики

Краткое описание	Пеллетные котлы Тепловъ ТР Автоном работают полностью в автономном режиме, что обеспечивает высокую экономичность, экологичность и низкую себестоимость тепла.
Тип котла	твердотопливный
Модель котла	Тепловъ Автономъ
Отапливаемая площадь	150 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	15 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Пеллеты
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Управление	электронное, дисплей
КПД %	82
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Температура теплоносителя, °С	60 — 90
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	1.5
Дополнительная информация	Объём воды в котле 53 л., объём топочной камеры 63 л.
Цвет	синий
Гарантийный срок	2 года
Особенности	термостат
Диаметр дымохода	150 мм
Патрубок подключения контура отопления	1 1/2"
Длина	76 см

Ширина	109.5 см
Высота	154 см
Вес	304 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.