## **Описание товара Высоковольтная станция МGE P1600PS (4016-61TRG2) 6300 B**



## Характеристики

Мощность номинальная 1600 кВт (2000 кВА) Мощность максимальная 1760 кВт (2200 кВА)

 Коэффициент мощности
 0.8 cos ф

 Напряжение
 6300 B

Исполнение открытое

Пуск электростартер Степень автоматизации 1 - ручной пуск

MGE P1600PS (4016-61TRG2)

Модель 6300 B

Производитель двигателя Perkins

Модель двигателя 4016-61TRG2 Расположение цилиндров V-образное

Количество цилиндров 16

Тип регулятора оборотов электронный

Рабочий объем двигателя 61 л

Система охлаждения жидкостная

Объем системы охлаждения 316 л Объем системы смазки 237 л

Частота вращения двигателя 1500 об/мин

Топливо дизель

Расход топлива при 100%

нагрузке

376 л/ч

Расход топлива при 75% нагрузке 316 л/ч

Датчик уровня топлива да

Производитель генератора Leroy Somer

Частота 50 Гц

Тип генератора Синхронный

Производитель панели

управления

Smart Gen

Модель панели управления SK-6120

Macca 12515 кг

Длина 6800 мм

Ширина 2700 мм Высота 3550 мм

Страна происхождения Китай

Гарантия 2 года или 2000 моточасов

Бренд MGE

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.