

Коммерческое предложение от 21.05.2025

Наименование товара: Котломоечная машина Abat МПК 130-65

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kotlomoechnye-mashiny/kotlomoechnaya_mashina_abat_mpk_130_65



Описание

Котломоечная машина **Abat МПК 130-65** используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки больших кастрюль, тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гастроемкостей и противней. Модель оснащена электронной панелью управления и ванной с скругленными углами, облегчающими гигиеническую уборку машины.

Детали, контактирующие с водой, и облицовка выполнены из нержавеющей стали AISI 304, разбрызгиватели - из нержавеющей стали AISI 321.

В комплект поставки входит выкатная тележка с роликами.

Особенности:

- 4 режима мойки
- Автоматическое наполнение ванны водой и поддержание ее уровня
- Эксплуатация при горячем и холодном водоснабжении благодаря отдельным системам циркуляции воды
- Контроль и поддержание температуры воды в ванне и бойлере

- Дозаторы моющего и ополаскивающего средств
- 2 насоса - мойки и ополаскивания
- Быстрая и легкая очистка форсунок разбрызгивателей
- Насос для повышения давления водопроводной сети при ополаскивании

Характеристики:

- Производительность:
 - Корзины: 19 шт./час
 - Котлы / кастрюли диаметром до 650 мм и высотой до 650 мм: 38 шт./час
 - Котлы / кастрюли диаметром до 320 мм и высотой до 650 мм: 152 шт./час
 - Гастроемкости размером GN 2/1:
 - Глубиной до 20 мм: 456 шт./час
 - Глубиной от 20 до 40 мм: 304 шт./час
 - Глубиной от 40 до 65 мм: 190 шт./час
 - Глубиной от 65 мм: 38 шт./час
 - Гастроемкости размером GN 1/1:
 - Глубиной до 20 мм: 912 шт./час
 - Глубиной от 20 до 40 мм: 608 шт./час
 - Глубиной от 40 до 65 мм: 380 шт./час
 - Глубиной от 65 мм: 76 шт./час
 - Противни размером GN 2/1: 456 шт./час
 - Противни размером GN 1/1: 912 шт./час
 - Противни размером 600x400 мм: 608 / 380 / 266 шт./час
- Объем:
 - Бойлер: 17,5 л
 - Ванна: 120 л
- Расход за цикл:
 - Ополаскивающее средство: 4,8 мл
 - Моющее средство: 24 мл
 - Вода: 8 л
- Температура:
 - Мойка: 55 °С
 - Ополаскивание: 85 °С
 - Подключение: 5 °С
- Давление водопроводной сети: от 200 до 600 кПа
- Мощность:
 - ТЭНы бойлера: 2x 9 кВт
 - ТЭНы ванны: 9 кВт
 - Электродвигатель насоса мойки: 2x 2,2 кВт
 - Электродвигатель насоса ополаскивания: 0,74 кВт
 - Моющий дозатор: 3,5 кВт
 - Ополаскивающий дозатор: 3,5 кВт
- Размер моечной камеры: 1300x785x650 мм

- Внутренние размеры корзины с роликами: 1300x785 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Съёмный держатель №20
- Съёмный держатель №40
- Съёмный держатель №65
- Сетка для мойки легких предметов (при мытье легких предметов укладывается в выкатную тележку непосредственно на них сверху)
- Кассета для мытья тарелок с размерами 500x500 мм
- Кассета нейтральная для мытья стаканов и чашек с размерами 500x500 мм
- Металлическая сетка для нейтральной кассеты

Характеристики

Цикл мойки	от 180 до 720 сек.
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Подключение	к горячей воде, к холодной воде
Напряжение	380 В
Ширина	1485 мм
Глубина	1007 мм
Высота	1950 мм
Вес (без упаковки)	315 кг
Страна-производитель	Россия
Родина бренда	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.