

Описание товара Шкаф холодильный

Марихолодмаш Капри 0,5 УСК (стеклянная дверь)



Описание

Холодильный шкаф **Марихолодмаш Капри 0,5 УСК** предназначен для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус выполнен из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением.

Шкаф изготовлен в климатическом исполнении "У" категории размещения 3 по ГОСТ 15150, подходит для работы при температуре окружающего воздуха от 12 до 35 °С и относительной влажности от 80 до 55% соответственно. Если влажность окружающего воздуха превысит 80%, то на наружной поверхности прибора может образоваться конденсат, что не является дефектом.

Шкаф может быть поставлен в новой или старой версии в связи со складским остатком старых моделей. Версию шкафа уточняйте у менеджеров.

Особенности:

- Компрессор: Danfoss
- Контроллер: Carel, Evco, Danfoss
- Способ оттаивания: ТЭН
- Заправочный клапан Шредера
- Автоматическое выпаривание талой воды
- Герметичность внутреннего объема обеспечивается за счет эластичного дверного уплотнителя из ПВХ и магнитной вставки внутри уплотнителя
- Принудительная вентиляция поддерживает ровный температурный режим, обеспечивает равномерное и быстрое охлаждение
- Цельнозаливной короб, увеличивающий жесткость конструкции и герметичность внутреннего

пространства

- Нижнее расположение агрегата
- Светодиодная подсветка внутреннего объема
- Новый внешний вид щитка машинного отделения, а так же конструкция двери, исключающая провисание
- Упрощенная замена стеклопакета и возвратного механизма

Дополнительные характеристики:

- Полезный объем: 480 л
- Количество бутылок:
 - В ширину: 7
 - В глубину: 8
- Вместимость бутылок 0,5 л (стеклянных): 280
- Количество полок: 4
- Площадь полок, включая площадь дна: 1,8 м²
- Мощность оттаивания: 0,418 кВт
- Номинальная мощность ламп: 3,6 Вт
- Номинальный ток: 3 А
- Объём упаковки: 1,02 м³

Характеристики

Температурный режим	от -6 до 6 °С
Объем	500 л
Охлаждение	динамическое
Холодильный агрегат	встроенный
Среднетемпературный	Да
Исполнение двери	прозрачная
Каналы	Да
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.23 кВт/ч
Ширина	595 мм
Глубина	710 мм
Высота	2030 мм
Ширина (в упаковке)	625 мм
Глубина (в упаковке)	740 мм
Высота (в упаковке)	2200 мм
Вес (без упаковки)	90 кг
Вес (с упаковкой)	110 кг

Цвет	белый, черный
Страна производства	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.