

Описание товара Шкаф холодильный POLAIR

DM107-G



Описание

Холодильный шкаф **POLAIR DM107-G** серии Grande предназначен для демонстрации и хранения продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Цельнозаливной корпус изготовлен из нержавеющей стали снаружи и изнутри (кроме задней стенки) и обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 32 °С и относительной влажности воздуха до 60%.

В настоящее время завод применяет регулируемые ножки, обеспечивающие высоту холодильных шкафов POLAIR – среднетемпературных – 1960 мм и низкотемпературных – 1996 мм. На эксплуатационные свойства холодильных шкафов POLAIR данная особенность не влияет. В связи с применением регулируемых по высоте ножек разных производителей общая высота холодильных шкафов может варьироваться следующим образом: для среднетемпературных шкафов объемом 500, 700, 1000 и 1400 литров высота составляет 2028 мм или 1960 мм, низкотемпературных шкафов – 2064 мм или 1996 мм.

Особенности:

- Терморегулятор: электронный блок
- Верхнее расположение агрегата
- Хладагент: R290 (пропан)
- Жидкокристаллический дисплей
- Клапан Шредера
- Распашной тип двери
- Возможность изменения стороны открывания дверей
- Разборная алюминиевая рама двери позволяет легко заменить стеклопакет
- Двери открываются более чем на 180°, имеют фиксатор положения

- Эластичные уплотнители с магнитными вставками, обеспечивающие максимальную герметизацию
- Внутренняя подсветка
- Регулировка ножек по высоте

Дополнительные характеристики:

- Расход электроэнергии: 5.5 кВт/ч x сутки
- Количество полок: 4
- Допустимая нагрузка на полку: 40 кг
- Размер полки: GN 2/1 (530x650 мм)
- Шаг установки полок: 60 мм
- Толщина стенки корпуса: 43 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Окраска корпуса в любой цвет по выбору
- Нанесение рисунков, надписей и логотипов на боковые панели, канопе и двери
- Дополнительные полки
- Усиленные полки с максимальной нагрузкой до 60 кг
- Электромеханический замок с пультом дистанционного управления
- Механический замок
- Рейки для ценников

Характеристики

Температурный режим	от 1 до 10 °С
Объем	700 л
Охлаждение	динамическое
Холодильный агрегат	встроенный
Исполнение двери	прозрачная
Канопе	Да
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.4 кВт/ч
Ширина	697 мм
Глубина	945 мм
Высота	2028 мм
Ширина (в упаковке)	790 мм
Глубина (в упаковке)	988 мм
Высота (в упаковке)	2125 мм
Вес (без упаковки)	124 кг

Вес (с упаковкой)	148 кг
Цвет	белый, черный
Страна производства	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.