

# Описание товара Бензиновый электрогенератор

## Huter DY8000LX



### Описание

Бензиновый электрогенератор Huter DY8000LX - компактный, надёжный и производительный для своего класса. Он оснащён 4-тактным одноцилиндровым бензиновым двигателем с воздушным охлаждением и электрической машиной – альтернатором, преобразующим механическую энергию в электричество. Модель относится к категории универсальных и может широко использоваться в качестве альтернативного источника переменного тока 220 В, 50Гц. Номинальная мощность агрегата – 6.5 кВт.

Электрогенератор Huter DY8000LX имеет надёжную защиту от перегрузок и коротких замыканий. В его конструкции также реализована система блокировки пуска при недостаточном уровне масла. Стартер генератора ручной и электрический от АКБ, что позволяет быстро «стартовать» в любых погодных условиях. Имеется вольтметр для контроля величины напряжения. Для удобства транспортировки агрегат может комплектоваться колёсами (в базовую комплектацию не входят).

### **Особенности и преимущества Huter DY8000LX:**

- Вольтметр;
- Простота эксплуатации и обслуживания;
- Щеточный альтернатор;
- Автоматическое отключение при низком уровне масла;
- Экономичное потребление топлива;
- Номинальная частота переменного тока - 50 Гц.

### Характеристики

Тип электростанции

бензиновая

Тип запуска генератора	ручной, электрический
Страна бренда	Германия
Цвет	черный
Инверторный генератор	Нет
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	12 мес.
Двигатель	JF420 OHV
Объем двигателя	420 см <sup>3</sup>
Мощность двигателя, л.с	15
Число тактов	4
Тип охлаждения	воздушное
Объем топливного бака	25 л
Альтернатор	синхронный
Активная мощность	6.5 кВт
Уровень шума, дБ	91
Защита от перегрузок	Да
Вольтметр	Да
Дополнительная информация	Датчик масла, индикатор уровня топлива
Число розеток (220 В)	2
Вес	77 кг
Модель генератора	Huter DY LX
Число цилиндров	1
Количество оборотов	3600
Колеса	Нет
Марка бензина	АИ-92
Расход топлива, г/кВт*ч	374
Габаритный размер	70 × 57 × 56 см
Максимальная мощность, кВт	7
Емкость масляного бака	1.1 л
Выход 12V	Нет
Рабочая температура окружающей среды	-30 — 40 °С
Автозапуск	Нет
Бренд	Huter

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.